

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.



**PULVERIZADOR
A BATERIA**

TPB05

SUMÁRIO



1. APRESENTAÇÃO	03
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	03
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	04
4. COMPONENTES	04
5. CARREGAMENTO	05
6. OPERAÇÃO	05
7. MANUTENÇÃO E CUIDADOS	05
8. DESCARTE	06
9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	06
TERMO DE GARANTIA	07

1. APRESENTAÇÃO

O pulverizador a bateria TPB05 é projetado para a aplicação eficiente de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e fertilizantes foliares, abrangendo diversas necessidades. Ele desempenha um papel significativo no controle de pragas como mosquitos, pernilongos e baratas, ao mesmo tempo em que se destaca na desinfecção de ambientes e na promoção da umidificação de plantas.

ATENÇÃO: não é recomendado utilizar o pulverizador para pulverizar produtos ácidos, combustíveis, viscosos, solventes ou corrosivos. Essas substâncias podem danificar o produto e causar acidentes, colocando em risco a segurança do usuário.

Antes de utilizar seu pulverizador TPB05, certifique-se de instalar corretamente os anéis de vedação nas conexões da lança (ver imagem). Após posicionar os anéis de vedação nos locais indicados, aperte firmemente as conexões para evitar vazamentos.



2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- Leia atentamente este manual, antes de utilizar o pulverizador.
- Utilize equipamento de proteção individual como óculos de proteção, máscara e luvas sempre que estiver em contato com produtos químicos.
- Antes de cada uso, verifique se o pulverizador está em boas condições de uso.
- Não utilize o pulverizador, caso haja peças danificadas.
- Utilize o equipamento apenas em ambientes apropriados e seguros.
- Guarde o equipamento em local limpo e seco, fora do alcance de crianças.
- Ao usar produtos químicos, siga todas as precauções de segurança informadas pelo fabricante.
- Após utilizar o pulverizador para aplicação de produtos químicos, tome banho com água e sabão em abundância. A vestimenta utilizada na aplicação deve ser lavada separadamente das roupas de uso diário.
- Evite a exposição direta da entrada USB a água e impurezas.
- Não perfure, amasse, desmonte ou exponha a bateria ao fogo: risco de explosão e queimaduras.

- Recomendamos utilizar carregadores tipo USB de 5V e 2A.
- Evite o contato direto com água enquanto estiver em carregamento.
- Restrinja o acesso de crianças ao produto.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PULVERIZADOR À BATERIA TPB05		
Capacidade do reservatório	5 litros	
Pressão de pulverização	0,1 – 0,25 MPa	
Bateria	Voltagem	4V / DC
	Saída	1.0 A - 2.0 A
	Capacidade	1200 - 2500 mAh
	Limite de carga	0.5
Peso com reservatório vazio	1 kg	
Comprimento da lança	31 – 51,5 cm	
Entrada para carregador	USB-C	
Comprimento da mangueira	1,2 m	

4. COMPONENTES



1. Bico
2. Lança
3. Botão Liga/Desliga
4. Porta de carregamento USB
5. Encaixe da pistola
6. Empunhadura
7. Mangueira
8. Reservatório 5L
9. Tampa
10. Cabo de carregamento USB

5. CARREGAMENTO

- Antes do primeiro uso, realize uma carga completa por 6 horas ininterruptas.
- Tempo de carregamento: 3 a 6 horas.
- O LED ao lado da Porta de carregamento USB (4) ficará vermelho durante o carregamento, apagando quando a carga estiver completa.
- Evite mau contato e instabilidade da rede elétrica durante o carregamento.
- Não utilize o pulverizador enquanto estiver carregando.
- Após o carregamento completo da bateria, o pulverizador tem uma autonomia de, aproximadamente, 2 horas em uso contínuo.

6. OPERAÇÃO

1. Desrosqueie a tampa (9) e adicione o líquido a ser pulverizado no reservatório, respeitando a capacidade máxima (sem transbordar).
2. Segure o pulverizador firmemente pela alça (8), segurando a lança pela empunhadura (6).
3. Direcione o bico (1) para a área a ser pulverizada e pressione o interruptor (3) para iniciar a pulverização.
4. Caso necessário, com o pulverizador desligado, ajuste o ângulo de pulverização girando o bico (1).
5. Ao terminar a pulverização, solte o interruptor (3) para interromper o fluxo.

7. MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Jamais guarde o pulverizador com líquidos no reservatório.

Coloque $\frac{1}{4}$ de água no depósito, enxague-o bem e descarte a água. Repita esta operação por três vezes. Depois disso, para limpar o mecanismo coloque novamente $\frac{1}{4}$ de água no depósito, bombeie e pulverize a água até esvaziar o pulverizador.

Lave também todas as partes externas com água limpa e sabão neutro. Lubrifique sempre todas as conexões com óleo multiuso, vaselina ou lubrificante.

8. DESCARTE

Não descarte o produto e baterias no lixo doméstico: faça o descarte em um posto de coleta seletiva adequado.

9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Causas	Solução
Pulverização Irregular	<ol style="list-style-type: none">1. Presença de detritos no pulverizador;2. Pressão de pulverização insuficiente.	<ol style="list-style-type: none">1. Desrosqueie a tampa do bico para remover detritos no bico;2. Verifique se o tubo está bloqueado e se a pressão da bomba está normal.
Vazamento na lança ou bico	<ol style="list-style-type: none">1. A tampa do bico não está apertada;2. A tampa do bico está inclinada;3. O conector do bico não está apertado;4. As peças de vedação estão ausentes ou as especificações não correspondem;5. Rachadura na haste de pulverização;6. A tampa da mangueira não está apertada.	<ol style="list-style-type: none">1. Aperte a tampa do bico;2. Remova a tampa do bico e reinstale-a;3. Aperte o conector do bico;4. Configure vedantes correspondentes;5. Substitua a haste de pulverização;6. Aperte a tampa da mangueira.
Não carrega	<ol style="list-style-type: none">1. O carregador não é compatível;2. O carregador está danificado;3. Cabos estão soltos ou em mau contato.	<ol style="list-style-type: none">1. Escolha um carregador compatível;2. Substitua o carregador;3. Verifique se os cabos e as conexões estão firmes e seguros.
Instabilidade de pressão	<ol style="list-style-type: none">1. Orifícios do bico obstruídos;2. Bico inadequado ao produto;3. Carga insuficiente.	<ol style="list-style-type: none">1. Limpe o bico;2. Utilize o bico original;3. Carregue a bateria.
Pulverizador não pulveriza	<ol style="list-style-type: none">1. Reservatório vazio;2. Conexões mal apertadas;3. Anéis de vedação não estão instalados corretamente;4. Bateria está sem carga.	<ol style="list-style-type: none">1. Preencha o reservatório com o líquido a ser pulverizado;2. Aperte firmemente todas as conexões roscadas;3. Verifique se os anéis de vedação estão instalados corretamente conforme informado no início deste manual;4. Recarregue a bateria.

TERMO DE GARANTIA

A Trato oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pela garantia legal o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a Trato garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei nº 8. 078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:

1. O consumidor final deve obedecer às instruções contidas no manual fornecido pela Trato, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
2. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Trato;
3. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Trato. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal;
4. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto.

FICAM EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
- Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Trato; Violação ou adulteração dos lacres existentes no aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
- Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor. As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

OBSERVAÇÃO: A Trato reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido às constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Trato pelo telefone (11) 4638-5171.



Atendimento ao Consumidor
+55 (11) 4638-5171
+55 (11) 99865-0227
www.tratoprodutos.com.br